



DETAILLÖSUNGEN, DIE ÜBERZEUGEN

25 gute Gründe für ausgezeichnete Qualität von Internorm

INHALT

DETAILLÖSUNGEN, DIE ÜBERZEUGEN

Der große Unterschied	4 5
Dichtungen	6
Glasleiste, Stulpausführung	7
Griffe, Glasabstandhalter, Falzausbildung	8
Beschläge	9
Aluminium-Schale	10
Perfekte Details, Aluminium-Beschichtung	11
I-tec Verglasung	12
Holz/Aluminium-Fenster	13
Holz/Schaum/Aluminium-Verbund	14
Imprägnierung, Verglasung	15
Hochwertigste Materialien	16

DIE KRAFT DER MARKE

[1 st] in Qualität	17
100% Made in Austria	18

LANGJÄHRIGES KNOW-HOW

Qualitätssicherung	19
Brancheninnovationen	20 21
Zertifikate	22

UMFANGREICHE GARANTIELEISTUNGEN

Garantien	23
-----------	----


Qualitätsfibel.

25 GUTE GRÜNDE SICH
FÜR EIN INTERNORM-
FENSTER ZU ENTSCHEIDEN.

INTERNORM AUS LEIDENSCHAFT – DER GROSSE UNTERSCHIED LIEGT IM KLEINEN DETAIL




3 umlaufende Dichtungen sind ohne Aufpreis erhältlich und verhindern das Eindringen von Wasser und Schall.




Langlebige Dichtungen sind aus hochwertigen Materialien, je nach Anforderungszweck, gefertigt. Schwarze oder hellgraue Dichtungen passen sich perfekt der Fensterfarbe an.



2-farbige Dichtungen bieten eine saubere und gepflegte Ästhetik.



Auf die Wandstärke kommt es an: die Profile aus Eigenproduktion verfügen über eine äußere Wandstärke von 3 mm. Daher ist Internorm mit dem höchstmöglichen RAL-A Zertifikat ausgezeichnet.



KF 410 Kunststoff/Aluminium-Fenster, Innenansicht



Eine Glasleiste, die sich bei Internorm glatt und unauffällig in das Fensterdesign einfügt, sorgt für eine dezente Oberfläche.



Durch unseren Stulp bei mehrflügeligen Fenstern ist kein Spalt sichtbar und bietet eine symmetrische Linienführung.



Der hochwertige Aluminiumgriff ist ohne Aufpreis erhältlich und richtet sich nach Ihrem ausgewählten Design.



Harmonische Symmetrien sind bei Internorm wichtig. Die Linien sorgen für eine schöne und ruhig wirkende, symmetrische Innenoptik.



Alle Schließstücke werden bei Internorm aus hochwertigen Materialien gefertigt und für eine einfache Reinigung an den Kanten abgerundet.



Der verdeckt liegende Beschlag und der fixe Drehpunkt sind elementar wichtig für eine bessere Funktion und somit für eine höhere Belastbarkeit. Langlebigkeit ist damit inklusive.

3 UMLAUFENDE DICHTUNGEN

Ihre Vorteile:

- Verbesserter Wärme- und Schallschutz daher weniger Luftdurchgang
- Hohe Schlagregendichtheit – Innenbereich vor Nässe geschützt



3 umlaufende Dichtungen



2 Dichtungen

GLASLEISTE

Ihr Vorteil:

- Bei jedem Internorm-Designstil ist die Glasleiste harmonisch geformt



Glasleiste harmonisch und bündig im Flügelprofil



Flächenversetzte auffällige Optik

MITTELDICHTUNG AM FLÜGEL

Ihre Vorteile:

- Reinigungsfreundlicher Rahmen
- Langlebige Dichtungen am Flügel vor Beschädigung geschützt



Mitteldichtung bei Internorm nicht am Rahmen sondern am Flügel

Mitteldichtungen am Rahmen sind ständiger Beanspruchung ausgesetzt – kein Schutz vor Beschädigung und Abnutzung.



Mitteldichtung im Rahmenprofil aufgeklebt

STULPAUSFÜHRUNG

Ihre Vorteile:

- Symmetrische Anordnung des Stulpbereichs für mehr Ästhetik
- Abdeckung des Spaltes zwischen den Flügeln
- Schmalere Stulpbereich für mehr Licht



Harmonische Symmetrie



Asymmetrische Ausführung der Ecken

FORMSCHÖNHEIT

Ihre Vorteile:

- Designgriff aus Aluminium ohne Aufpreis für perfekte Haptik und Funktion
- Schwarzer ISO-Glasabstandhalter dezent und unauffällig



Designgriff aus Aluminium

ISO-Glasabstandhalter



Kunststoffgriff

Abstandhalter

INNEN-BESCHLÄGE

Ihr Vorteil:

- Fixer Drehpunkt für geringeren Verschleiß und höhere Flügelgewichte sowie eine längere Lebensdauer



Fixer Drehpunkt und vollflächige Auflage des Beschlags

Bei einem nicht fixierten Drehpunkt treten starke Abnutzungs- und Verschleißerscheinungen auf (Schmutzablagerung).



Ecklager nicht bündig im Rahmen fixiert

FALZAUSBILDUNG

Ihre Vorteile:

- Formschönheit durch gerundete Übergänge der Flächen
- Abgerundete Schließteile sorgen für eine einfache und sichere Reinigung



Abgerundete Schließteile



Kantige Schließteile

BESCHLÄGE

Ihre Vorteile:

- Verdeckt liegender Beschlag ohne Aufpreis
- Perfekte Optik sowie eine einfache und sichere Reinigung
- Keine Unterbrechung der inneren Anschlagdichtung



Reduzierte Optik durch verdeckten Beschlag

Bei einem aufliegendem Beschlag ist die Anschlagdichtung unterbrochen – warme Luft kann eindringen und Tauwasser oder Vereisung verursachen.



Aufliegende Beschlagsteile

ALUMINIUM-SCHALE VON INTERNORM, FÜR LANGJÄHRIGEN SCHUTZ




KV 440 Kunststoff/Aluminium-Verbundfenster,
Außenansicht



Die Ausbildung der Ecken lässt hochwertige Verarbeitung und Perfektion bis ins Detail erkennen.



Formschöne Abstandhalter bleiben durch schlichtes Design nahezu unbemerkt, sorgen aber für optimale Dämmung.



Die hochwetterfeste Aluminium-Beschichtung von Internorm erhält die Farbe Ihrer Fenster auch noch nach Jahren.



Farbvielfalt – die Aluminium-Schale bietet ein breites Spektrum an Farben. Auch Effekte mit Haptik sind möglich, beispielsweise die Nachbildung einer Holzstruktur.

PERFEKTE DETAILS

Ihre Vorteile:

- Eine einwandfreie Ausführung der Ecken sorgt für schöne Optik und langjährigen Schutz des Fensterrahmens
- Der schwarze ISO-Glasabstandhalter fügt sich unaufdringlich ins Fensterdesign ein



Perfekte Eckausführung



ISO-Glasabstandhalter



Versetzte Ecken



Auffälliger Abstandhalter

ALUMINIUM-BESCHICHTUNG

Ihre Vorteile:

- Durch die hochwetterfeste Aluminium-Beschichtung bleibt der Schutz und die Farbe Ihrer Fenster auch noch nach Jahren bestehen
- Bei Holz/Aluminium- und Kunststoff/Aluminium-Fenster ist die hochwetterfeste Ausführung ohne Aufpreis
- **10 Jahre Garantie** auf Wetterechtheit



Hochwetterfest im Test*: Auch nach ca. 8 Jahren Verwitterung sehen Sie bei Internorm kaum einen Unterschied im direkten Vergleich mit einer neuen Aluminium-Schale.



*Muster geprüft am Freibewitterungsstand der Firma Piesslinger, Molln.




Verwitterte Oberfläche bei normaler Aluminium-Beschichtung (nicht hochwetterfest)

15 VERKLEBTE SCHEIBE

Ihre Vorteile: **FIX-O-ROUND® Technology** seit 2002

- Verbesserte Wärmedämmung und Sicherheit
- Verbesserter Schallschutz
- Verbesserte Funktion und Stabilität vor allem für höhere Flügelgewichte



I-tec Verglasung



Verklotzung



INNOVATION RUNDUM GEDACHT

Viele Fensterscheiben sind nur an wenigen Punkten mit dem Rahmen verbunden. Bei Internorm gibt es die **FIX-O-ROUND® Technology** für eine lückenlose Rundum-Fixierung – serienmäßig. Der Vorteil dieser Technologie liegt in der umlaufenden

Verklebung des Fensterrahmens mit der Glasscheibe. Dadurch wird die Stabilität, Wärme- und Schalldämmung, Einbruchssicherheit und die Funktionstauglichkeit des Fensters über die gesamte Lebensdauer wesentlich verbessert.



Der verschweißte Flügelrahmen wird winkelig gespannt.



Die Glasscheibe wird in den Rahmen eingesetzt und zentriert.



Der verbleibende Spalt zwischen Glas und Rahmen wird umlaufend mit Klebstoff ausgefüllt.



Durch die Montage der Glasleiste oder der Abdeckleiste wird die Klebefuge abgedeckt.

HOLZ/ALUMINIUM-FENSTER VON INTERNORM – DURCHDACHTE QUALITÄT



HF 310 Holz/Aluminium-Fenster, Innenansicht



16 Holz/Schaum/Aluminium-Verbund – das perfekte Trio.



17 Für die Produktion von Holzprofilen wird bei Internorm ausschließlich astfreies und hochwertiges Holz verwendet.



18 Imprägnierung der Holzteile bietet Langlebigkeit, beste Qualität und optimalen Schutz für alle Kanten.



19 Optimaler Schutz für Ihr Holz/Aluminium-Fenster durch Nassversiegelung.

Natürlich sind auch alle Holz/Aluminium-Fenster mit den formschönen Internorm-Details ausgestattet:

- **Hochwertiger Aluminiumgriff**
- **Zweifarbige Dichtungen**
- **Abgerundete Schließteile**


HOLZ/SCHAUM/ALUMINIUM-VERBUND

Ihre Vorteile:

- **Holz:** tragender Bauteil für Statik und behagliche Innenoptik
- **Thermoschaum:** Isolierung für beste Wärmedämmung und Schutz der Holzteile vor Feuchtigkeit*
- **Aluminium:** individuelle Farbgestaltung, Wetterschutz



Traditionelles Fenstersystem ohne Thermoschaum.



* Bestätigt durch IFT-Rosenheim

HOCHWERTIGSTES HOLZ

Ihre Vorteile:

- Für edles Design und maximale Stabilität wird das Holz vor der Verarbeitung geprüft
- Ausschließlich astfreies und hochwertiges Holz wird verwendet



Alle verwendeten Hölzer stammen aus nachhaltiger Forstwirtschaft und kommen großteils aus PEFC zertifizierten Wäldern und Sägewerken.



IMPRÄGNIERUNG DER EINZELBAUTEILE

Ihre Vorteile:

- Alle Holzteile werden bei Internorm einzeln imprägniert
- Das bietet Langlebigkeit, beste Qualität und optimalen Schutz – vor allem im Eckbereich



Wird der zusammengebaute Rahmen imprägniert gibt es keinen Schutz im Bereich der Verbindungen.



VERGLASUNG

Ihre Vorteile:

- Verklebung der Scheiben innen und außen für verbesserte Funktion und Stabilität
- Naßversiegelung und Klebeband sorgen für Dichtheit und schützen vor Wassereintritt



Die Verglasung ist von der Rauminnenseite dicht, daher kann keine feuchte Raumluft eindringen und das Holz schädigen.



20

HOCHWERTIGSTE MATERIALIEN PERFEKT KOMBINIERT

Für jeden Hausstil und für jeden Raum das perfekte Fenster.

Im Badezimmer lieber ein Fenster aus Kunststoff/Aluminium, im Wohnraum aber nicht auf Holz/Aluminium-Fenster verzichten – Internorm bietet die perfekte Lösung.

Das Fensterdesign und damit die Außengestaltung Ihres Hauses bleiben dabei stets gleich. Im Innenbereich werden die Fenster nach den gewünschten Anforderungen gestaltet – entweder in Kunststoff oder in Holz.



Holz/Aluminium-Fenster

FÜR HÖCHSTE ANSPRÜCHE

Als Teil der Fassade sind Fenster den Witterungseinflüssen ausgesetzt, die besonders Holz leicht angreifen. Die Lösung: Eine langlebige Schale aus Aluminium schützt die Außenseite des Fensters. Holz/Aluminium-Fenstersysteme von Internorm sind optimal für höchste Ansprüche wie Niedrigstenergie- und Passivhäuser geeignet. Die Aluminium-Schale an der Außenseite ist zudem pflegeleicht, farblich vielfältig gestaltbar und fügt sich somit ideal in den Designstil Ihres Hauses ein. Im Innenbereich schafft Holz die gewünschte Wohnlich- und Natürlichkeit.

HOLZ/ALU

- Großer Farbgestaltungsraum innen wie außen
- Problemlose Kombination mit Kunststoff/Aluminium-Fenstern, gleiches Profildesign außen
- Gleiche Oberfläche außen
- Hohe Langlebigkeit und Stabilität

Kunststoff/Aluminium-Fenster

INTELLIGENT KOMBINIERT

Fassadengestaltung beinhaltet auch immer die Auseinandersetzung mit Farben. Eine Aluminium-Schale an der Rahmenaußenseite bietet vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten. Der Verbund von Aluminium und Kunststoff hat außen eine witterungsbeständige Aluminium-Schale und innen eine pflegeleichte Oberfläche.

KUNSTSTOFF/ALU

- Vielfältige Farbmöglichkeiten bei der Aluminium-Schale
- Problemlose Kombination mit Holz/Aluminium-Fenstern durch gleiche Oberfläche außen und gleiches Profildesign

Kunststoff-Fenster

EINFACH NUR HOCHWERTIG

1966 war Internorm der erste Lizenznehmer für die Herstellung von Kunststoff-Fenstern in Österreich. Heute hat sich Kunststoff als pflegeleichte, wartungsarme und gestalterisch vielfältige Alternative durchgesetzt. Kunststoff-Fenster von Internorm bieten perfekte Qualität, hochwertige Funktionalität, hervorragende Wärme- und Schalldämmung sowie eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten zu einem für Sie besten Preis-Leistungs-Verhältnis.

KUNSTSTOFF

- Hohe Langlebigkeit
- Optimales Preis-Leistungs-Verhältnis
- Hoher Qualitätsstandard

[1st] in Qualität.

DAMIT VERBUNDEN IST UNSER LAUFENDES BESTREBEN, DIE QUALITÄT, DIE WIR BEREITS AUF HOHEM NIVEAU HALTEN, NOCH WEITER ZU VERBESSERN.



21 100 % „MADE IN AUSTRIA“

100 % „Made in Austria“ – ein Gütesiegel mit über 80-jähriger Verpflichtung. Mehr als 21 Mio. verkaufte Fenster- und Türeinheiten und damit Millionen begeisterter Kunden sind der beste Beweis für die hohe Qualität der Internorm-Produkte, die von mehr als 1.900 Mitarbeitern in den Produktionswerken Traun, Sarleinsbach und Lannach entwickelt und hergestellt werden.

Die „**Gesamtkonzeption Fenster- und Türsystem**“ geben wir nicht aus den Händen – von der Forschung und Entwicklung über die eigene Extrusion, die Isolierglasproduktion bis zu modernsten Fertigungstechnologien und Logistiksystemen. Dies garantiert den branchenführenden Qualitätsstandard.

Aufgrund der Unabhängigkeit von Systemlieferanten entwickelt Internorm eigene Flügel- und Rahmen-designs bis hin zu individuellen Beschlagsystemen.

Mit unseren **innovativen I-tec Technologien** konnten wir unsere Vorreiterrolle in der Entwicklung zukunfts-trächtiger Fenstersysteme eindrucksvoll untermauern

und uns noch stärker als Kompetenz- und Technologie-führer etablieren.

Durch ständige Investitionen in den Umweltschutz, ökologisch verbesserte Produktionsprozesse und rationalere Fertigungs- und Vertriebsmethoden tragen wir zum Erhalt wertvoller Ressourcen bei.

Unsere Vision des Ausbaus der Marktführerschaft soll durch weitere Innovationen und den Eintritt in neue Märkte vorangetrieben werden.



TRAUN/OBERÖSTERREICH
Kunststoff-Fenster-, Isolierglas- und Aluminium-Haustüren-Produktion

SARLEINSBACH/OBERÖSTERREICH
Kunststoff-Fenster- und Isolierglas-Produktion, Extrusion

LANNACH/STEIERMARK
Holz/Aluminium-Produktion

22 TOP-QUALITÄT MIT SICHERHEIT

Durch konsequentes Qualitätsdenken und Innovationskraft hat sich Internorm seit der Unternehmensgründung vor über 80 Jahren einen Namen gemacht. Unsere ausgereiften Fenster- und Haustürlösungen signalisieren: **Qualität ist unser täglicher Anspruch!**

Hochqualifizierte Mitarbeiter in unserem Unternehmen sind tagtäglich darum bemüht, dass unsere Qualitätsversprechen auch in Zukunft gehalten werden können. **Die vielfältige Prüfung und detailgenaue Dokumentation unserer Produktqualität ist für uns selbstverständlich.** Für die Qualitätsprüfung unserer Produkte haben wir ein modernes und voll ausgestattetes Prüfzentrum im Haus um alle Komponenten zu prüfen. Zugproben, Schlagregendichtheit, Differenzklimaverhalten, Luftdurchlässigkeit, Bestrahlungsprüfung etc. gehören bei Internorm seit jeher zu den Standardprüfungen. So legen unsere Techniker den Grundstein Fenster und Haustüren hochqualitativ und anforderungsgerecht herzustellen.

Unser Qualitätssicherungssystem ist nach dem internationalen Standard ENISO 9001:2008 aufgebaut

und zertifiziert. Auch länderspezifische Gütezeichen und jährliche Zertifikatverlängerungen bestätigen die hohe Qualität unserer Produkte. Bei der Produktions- und Produktüberwachung orientieren wir uns an den Grundlagen moderner Prozesskontrolle. Diese umfangreichen Qualifizierungsprüfungen, vom kleinsten Bauteil bis zum fertigen Fenster, garantieren höchste Qualitätssicherheit für Internorm-Produkte – und für unsere Kunden.

Der Internorm-Qualitätsanspruch endet nicht, wenn unsere Produkte die Produktionshallen verlassen. Erst, wenn unsere Kunden pünktlich beliefert werden und zufrieden sind, sind wir es auch.

Unser ausgeklügeltes Logistikkonzept garantiert in den EU-Märkten eine zuverlässige und punktgenaue Belieferung der jeweils vollständigen Aufträge zum vereinbarten Liefertag. Das ist unser oberstes Logistik-Ziel und unser Anspruch an uns selbst. In den vergangenen Jahren erreichten wir den geplanten **Lieferservicegrad von 97,5 Prozent.**



23

INTERNORM STEHT FÜR REVOLUTIONÄRE BRANCHENINNOVATIONEN

1979

Eigene Extrusion – eigenständige Innovationen, unabhängig von Profil-Lieferanten



1966

Erste Kunststoff-Fensterfertigung Österreichs.



1984

Eigene Isolierglasfertigung – flexibler, Know-how im Isolierglasbereich



1986

Verbundfenster mit integriertem Sonnenschutz bzw. 4fach-Schutz in einem Fenster



1991

Vertriebsumstellung auf Fachhandel – kein Direktvertrieb mehr! Einzigartig in der Branche



2001

Erstes Holz/Alu-Fenster mit hoch wärmedämmendem Thermoschaum



2001

Erster voll verdeckt liegender Beschlag als Serienausführung



2002

Erste lückenlose Rundumverklebung der Glasscheibe mit dem Flügel



2011

Hoch wärmedämmende Fenster- und Türsysteme mit hohem Designanspruch



2010

Flächenbündiges Fensterdesign



2012

Erste voll integrierte Verriegelung



2014

SmartWindow die intelligente Gebäudesteuerung



1931 1960 1970 1980

1990

2000

2010

1931

Gründung



1979

Erstes Kunststoff-Fenster mit farbiger Aluminium-Vorsatzschale

1979

Erstes Fenster mit 3 Dichtungen: **Internorm 3** – 3 Scheiben, 3 Dichtungen!



1988

Erste beschichtete Verglasung als Serienausführung



1994

Erstes bleifreies Kunststoff-Fenster



1994

Revolutionäres Kunststoff-Fenstersystem **TREND mit Softline-Design** prägt die Branche



1998

Erste Aluminium-Hauseingangstür mit ausgeschäumtem Isolierkern



2009

Erste Spezialbeschichtung SOLAR+ für beste Energieeffizienz und solare Gewinne



2012

Erste Photo-voltaik-Jalousie im Verbundfenster



2012


Erster voll integrierter Lüfter mit Wärmetauscher



24 AUSGEZEICHNETE QUALITÄT – VIELFACH ZERTIFIZIERT

Nationale und internationale Zertifikate bestätigen die hohe Qualität der Internorm-Produkte. Langjähriges Know-how gibt Sicherheit, die beste Leistung zu bekommen. Forschung und Entwicklung werden bei Internorm ganz groß geschrieben. Die über 80-jährige Erfahrung, eine Reihe von Patenten und unsere Innovationskraft unterstreichen die Pionier-

und Vormachtstellung des Unternehmens. Modernste Produktionsanlagen und strengste Qualitätskontrollen sichern eine Qualitätskonstante, die europaweit richtungweisende Maßstäbe setzt. Als Beweis dafür führt Internorm zu Recht die Gütesiegel unabhängiger Prüfinstitute wie z.B. das Austria-Gütezeichen, das RAL-Gütezeichen für Fenster, Profile und Glas.

 Österreichisches Staatswappen	 Austria-Gütezeichen	 CE-Kennzeichnung	 TÜV
 Institut für Fenstertechnik Rosenheim	 RAL-Gütezeichen	 Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie	 Technische Universität Graz
 Minergie®-Zertifikat	 Plus X Award	 Österreichische Gesellschaft für Umweltsimulation	 Zertifikat für nachhaltige Waldbewirtschaftung
 KlimaHaus-Zertifikat	 Interessengemeinschaft Passivhaus Österreich	 Energy Globe (Projekt Schiesthaus)	 Klimabündnis-Gemeinde Traun

25 WIR VERSPRECHEN GARANTIERT MEHR

Garantie	10 JAHRE	<ul style="list-style-type: none"> ■ Auf Wetterechtheit gegen unnatürliche Farbveränderung und gegen Rissbildung von Oberflächen weißer Fenster- und Türprofile aus Kunststoff, ausgenommen Gehrungsrisse. ■ Auf Wetterechtheit gegen unnatürliche Farbveränderung und gegen Rissbildung von Oberflächen raumseitig folienbeschichteter Fenster- und Türprofile aus Kunststoff, ausgenommen Gehrungsrisse. ■ Auf Wetterechtheit gegen unnatürliche Farbveränderung und gegen Rissbildung von Oberflächen eloxierter oder pulverbeschichteter Fenster- und Türprofile aus Aluminium. ■ Gegen Anlaufen zwischen den Scheiben bei Isoliergläsern. ■ Auf die Funktion des Werkstoffverbundes Holz, Thermoschaum und Aluprofilen bei allen Internorm Holz/Alu-Fenstersystemen unter Einhaltung der Internorm-Montage- und Wartungsrichtlinien. ■ Auf die Funktion der Verklebung und Abdichtung von Isolierglasscheiben mit den Fensterprofilen bei allen Internorm Holz/Alu-Fenstersystemen unter Einhaltung der Internorm-Montage- und Wartungsrichtlinien. ■ Auf die Verklebung der Klebesprossen.
Garantie	5 JAHRE	<ul style="list-style-type: none"> ■ Bei PVD-beschichteten Haustür-Griffen gegen Korrosion, wenn keine mechanischen Beschädigungen vorhanden sind. ■ Auf Wetterechtheit gegen unnatürliche Farbveränderung und gegen Rissbildung bei der Oberfläche von Türfüllungen. Für Veränderungen des Erscheinungsbildes der Oberfläche infolge Verschmutzung besteht keine Garantie.
Garantie	3 JAHRE	<ul style="list-style-type: none"> ■ Auf Wetterechtheit gegen unnatürliche Farbveränderung und gegen Rissbildung von Oberflächen bei Rolladenprofilen aus Kunststoff. ■ Auf Wetterechtheit gegen unnatürliche Farbveränderung und gegen Rissbildung von Oberflächen eloxierter oder pulverbeschichteter Rollladen- und Jalousienprofile aus Aluminium. ■ Auf die Funktion des Fenster- bzw. Türbeschlages unter Einhaltung der Internorm-Montage- und Wartungsrichtlinien.
Sicherstellung	30 JAHRE	<p>Außerdem gewährt Internorm die Sicherstellung, dass Internorm-Produkte durch unsere Fachleute wiederholt so instand gesetzt werden können (Originalteile nicht verpflichtend), dass deren volle Funktionsfähigkeit während eines Zeitraumes von 30 Jahren gegeben ist bzw. erhalten bleibt. Dies jedoch unter der Voraussetzung, dass die Rahmenkonstruktion (= Rahmen und Flügel) keine Schäden aufweist. Die 30-jährige Frist beginnt mit dem Produktionsdatum. Diese zur Erhaltung der Funktionsfähigkeit notwendigen Leistungen bzw. benötigten Materialien, Arbeitszeiten etc. werden nach den jeweils aktuellen Kostensätzen in Rechnung gestellt.</p>

GARANTIEN / AUSZUG:
Den vollen Wortlaut unserer Garantie-Bestimmungen, die genauen Garantie-Voraussetzungen und was Sie im Garantiefall tun müssen, entnehmen Sie bitte der Internorm-Fibel/Pflege, Wartung und Garantien. Sie erhalten diese Fibel mit Anlieferung Ihrer Internorm-Produkte. Darüber hinaus ist sie bei jedem Internorm [1*] window partner erhältlich.

Internorm®

Österreich

Internorm Fenster GmbH

A-1100 Wien · Hebbelplatz 5

Tel.: +43 (1) 605 72-0 · Fax: +43 (1) 605 72-2125

E-Mail: wien@internorm.com

A-4061 Pasching · Kremstal Straße 5

Tel.: +43 (7229) 770-2440 · Fax: +43 (7229) 770-2433

E-Mail: linz@internorm.com

A-5020 Salzburg · Himmelreich 1

Tel.: +43 (662) 66 32 33-0 · Fax: +43 (662) 66 32 33-2530

E-Mail: salzburg@internorm.com

A-6020 Innsbruck

Eduard-Bodem-Gasse 1

Tel.: +43 (512) 36 10 48-0 · Fax: +43 (512) 36 10 48-2625

E-Mail: innsbruck@internorm.com

A-8502 Lannach · Industriestr. 2

Tel.: +43 (3136) 825 00-0 · Fax: +43 (3136) 825 00-2829

E-Mail: lannach@internorm.com

Deutschland

Internorm-Fenster GmbH

Zentrale Deutschland

D-93059 Regensburg

Nußbergerstr. 6b

Tel.: +49 (941) 464 04-0 · Fax: +49 (941) 464 04-22 40

E-Mail: regensburg@internorm.com

Schweiz

Internorm-Fenster AG

CH-6330 Cham · Gewerbestr. 5

E-Mail: cham@internorm.com

Ausstellung Ostschweiz

CH-9434 Au · Berneckerstr. 15

Tel.: +41 71 747 59 59 · Fax: +41 71 747 59 58

E-Mail: au@internorm.com

Ausstellung Mittelland

CH-5502 Hunzenschwil · Römerstrasse 25

Tel.: +41 62 926 07 52 · Fax: +41 62 926 07 54

E-Mail: mittelland@internorm.com

Salle d'Exposition Suisse Romande

CH-1030 Bussigny-près-Lausanne VD · Rue de l'Industrie 58

Tel.: +41 22 364 67 33 · Fax: +41 22 364 67 22

E-Mail: romandie@internorm.com

www.internorm.com



Internorm-Fenster-Telefon zum Gratis-Tarif (gültig für A und D) 00800/11 111 111